



**GALLAGHER EUROPE B.V.**

Bornholmstraat 62A  
9723 AZ Groningen  
The Netherlands

tel. +45 86 82 44 27  
info.dk@gallaghereurope.com

[www.heiniger.com](http://www.heiniger.com)   

---

**Deres Heiniger forhandler:**

---



**When results matter**



8 713235 072514

1139DAN © 2023





# Heiniger

When results matter

# PRODUKT KATALOG



## KLIPPEMASKINER







## Fåreklipper

# XPERT 2-SPEED

## Kraftfuld fåreklipper

Xpert2 har en tophastighed på 2800 omdrejninger pr. Minut. Og med den supereffektive motor bliver barberingen meget let, og den går endnu hurtigere, når du er vant til den.

Fåreklipperen Xpert 2-SPEED er et rigtigt kraftcenter. I denne lette maskine er kraft og teknik kombineret på højeste niveau. Takket være den enestående ergonomiske form med soft-grip ligger maskinen perfekt i hånden og forebygger at man føler træthed selv ved længere tids arbejde. Glasfiberhuset med den verdensomspændende unikke forbindelse mellem klippehovedet og huset, samt den nyeste generation af højtydende magnet motor garanterer en lang levetid. Denne fåreklipper overrasker for hver klipping.

Video  
Xpert 2-Speed



### 2-SPEED



#### XPERT 2-SPEED

Heiniger Xpert leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manual.

#### ART. NR.

708-220 Xpert + kamsæt 714-000

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	250 Watt
Hastighed:	2500/2800 o/m
Længde:	301 mm
Vægt:	1180 g
Støjniveau (LpAm):	72 dB (A)

**Heiniger**

## Fåreklipper

# XTRA



## Den solide fåreklipper

Kraftfuld og solid fårklipper af bedste Schweiziske kvalitet. Denne kraftfulde klippemaskine har et patenteret system til at sikre et lige pres mellem det øverste og nederste kam. Derved kræves mindre pres så levetiden på både øverste og nederste kam bliver forlænget med op til 50%.



Patenteret  
klippesystem

Solid og robust

Termisk overbelastnings-  
beskyttelse



### XTRA

Heiniger Xtra leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manuel.

### ART. NR.

712-600 Xtra + kamsæt 714-000  
717-700 Gearhus Xtra med kamsæt 714-000


### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	320 Watt
Hastighed:	2400 o/m
Længde:	350 mm
Vægt:	1530 g
Støjniveau (LpAm):	80 dB (A)



## KAM TIL FIN ULD

Heiniger underkam er modstandsdygtig over for de mest extreme betingelser hvor end du klipper.



### Edge/Ovina Kamsæt

Kamsæt med overkam og universel underkam. Edge 4,4 mm tyk, alsidig takket være den bred indgang og den store rækkevidde. Ovina universal underkam 77 mm bred, afstand medium længde. **Art. nr. 714-000**




### Jet Overkam standard

4,4 mm tyk. For en sikker indgang med ekstra bred underkam. **Art. nr. 714-010**



### Edge Overkam standard

4,4 mm tyk. Alsidig takket være bred indgang og større rækkevidde. **Art. nr. 714-151**



### Ovina Underkam standard

77 mm bred / medium længde. Universel underkam. **Art. nr. 714-020**



### Charger Underkam standard

93,5 mm bred / korte længde. Specielt udviklet til Europa og New Zealand. **Art. nr. 714-033** højrehåndede | **Art. nr. 714-032** linkshändig

### Xtreme Run-in overkam

3.7 mm tyk. Udviklet til toppræstationer.

**Art. nr. 714-152**



### Jet/Ovina Kamsæt

Kamsæt med overkam og universel underkam. Kamblad Jet, 4,4 mm tyk, tyndere kam til en sikker indgang. Ovina universal underkam 77 mm bred.

**Art. nr. 714-001**



### Camelid Run-in overkam

Specialt underkam til lamaer, alpakaer og kameler. Efterlad 6-10 mm uld på huden.

**Art. nr. 714-025** Ret og venstrehåndet



### Rapier Underkam standard

86 mm bred / lang længde. Det ideelle underkam til vanskelige betingelser.

**Art. nr. 714-040**



### Topaz Underkam standard

84.5 mm bred / medium længde. Velegnet til alle uld og pelstyper.

**Art. nr. 714-078**



### Super Charged Run-in underkam

93,5 mm bred / korte længde. Forbedret flow gennem åbne uld med et højere udbytte.

**Art. nr. 714-034**



### Mach 9 Specialt underkam

94 mm bred / lang længde væk. Specialt underkam til ekstreme pels forhold.

**Art. nr. 714-071**



### Freestyle Underkam standard

96 mm bred / lang længde. Klipper middel til svære merinos, hurtigt og godt.

**Art. nr. 714-057** højrehåndede | **Art. nr. 714-087** venstrehåndet



### Diamond/Camelid Kamsæt

Diamond/Camelid Kamsæt. Kamsæt med overkam og universel underkam. Velegnet til meget tyk uld.

**Art. nr. 714-208**







# KAM TIL FIN ULD

**Diamond** Run-in overkam

3.7 mm tyk. Absolut sikkerhed for en god indgang i tæt uld.

**Art. nr. 714-011****Quasar** Underkam standard

95 mm bred / medium længde. Høj effektivitet i åben uld.

**Art. nr. 714-038****Shattle** Underkam til kvæg

Til klipping af kvæg med en fåreklippermaskine med standard overkam.

**Art. nr. 714-090****Edge/Shattle** Kamsæt

Edge/Shattle Kamsæt. Kamsæt med overkam og universel underkam.

**Art. nr. 714-002****Pro Legend** Underkam standard

92 mm bred / medium længde. Mest brugt til fårene med åben, fin uld.

**Art. nr. 714-031****Ovina Premium** Underkam standard

77 mm bred / medium længde. Universel underkam.

**Art. nr. 714-117****XLR-8** Run-in underkam

98 mm bred / medium længde. Maksimal brede. Universel underkam til uld af krydsede får til fin uld.

**Art. nr. 714-106****Alpaca** Alpaca underkam

94 mm bred / medium længde. Specialt underkam til alpaca's.

**Art. nr. 714-109****Storm Ultra** overkam

4,6mm tyk. Meget velegnet til vinterfrakker.

**Art. nr. 714-150****Mohair** underkam

84,5 mm bred / korte længde. Velegnet til alle fåreracer.

**Art. nr. 714-080****Kombat Run-In** underkam

97 mm bred / korte længde.

**Art. nr. 714-108** højrehåandede**Huge** Run-in underkam

96 mm bred / lang længde. Opnår en høj klipnings effekt på alle typer af fin uld.

**Art. nr. 714-075****Crusader Winter** underkam

94,5 mm bred / lang længde. Specielt udviklet til at klippe får med en tæt frakke.

**Art. nr. 714-069****Reflex** Underkam standard

94mm bred. Ideel til barbering af merino får.

**Art. nr. 714-067** højrehåandede



Klippemaskine til kvæg og heste

## XPERIENCE 2-SPEED

Kraftige og ergonomiske

Video  
Clipping video  
Xperience



En kombination af en kraftig, ergonomisk og alligevel lydsvag maskine. Med den nyeste teknologi kan denne nye maskine inspirere mennesker. Unikt for dette produkt er den innovative, stabile forbindelse mellem klippehovedet og huset.

### ≡ 2-SPEED ≡



#### XPERIENCE 2-SPEED

Heiniger Xperience leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manuel.

#### ART. NR.

708-000	Xperience 2-speed + kamsæt 21/23
708-000-31	Xperience 2-speed + kamsæt 31/15

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	250 Watt*
Hastighed:	2600 / 2900 o/m
Længde:	301 mm
Vægt:	1180 g
Støjniveau (LpAm):	68 dB (A)

\*Effekt på 250 watt er lig med den forrige generation af motorer 350 Watt.



703-520  
Kamsæt 21/23 (kvæg)



703-530  
Kamsæt 31/23 (heste)

**Heiniger****Klippemaskine til kvæg og heste**

# XPLORER

Professionel batteri-maskine

Video  
Clipping video  
Xplorer*Ingen forstyrrende luftstrøm**Næsten 2 timers klipping på en opladning**Ingen effekt tab grundet det avanceret dobbelt tandhjul*

Den nyeste Heiniger batteri klippemaskine med lithium batteri giver 2 timers ledningsfri klippetid. Uden forstyrrende ledning bliver dyret hurtigt klippet. Maskinen er meget lydsvag og ligger godt i hånden. Maskinen informere selv når batteriet skal oplades. Oplader medfølger.

**XPLORER**

Heiniger Xplorer leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manuel.

**ART. NR.**

- 708-400-33 Xplorer med 1 Li-Ion batteri + kamsæt 31/23
- 708-400-33A2 Xplorer med 2 Li-Ion batterier + kamsæt 31/23
- 708-400-30 Xplorer med 1 Li-Ion batteri + kamsæt 21/23
- 708-400-30A2 Xplorer med 2 Li-Ion batterier + kamsæt 21/23
- 708-520 Xplorer Li-Ion batteri
- 708-550 Xplorer ledningsæt

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Motoreffekt:	10.8 Volt Lithium-Ion
Hastighed:	2450 o/m
Længde:	300 mm
Vægt:	990 g
Støjniveau (LpAm):	65 dB (A)
Opladningstid:	60 - 70 minutter

703-520  
Kamsæt 21/23 (kvæg)703-550  
Kamsæt 31/23 (heste)





Klippemaskine til kvæg og heste

## XPLORER PRO 2-SPEED

Professionel batteri-maskine



Patenteret justeringshjælp til klippehovedet

Let, slank og ekstremt handy

Ladestandsindikator integreret i batteriet

Op til 120 minutters driftstid

2 hastighedsniveauer med op til 2.900 dobbeltslag



Heiniger revolutionerer kvæg- og hesteklipning med sin nye Xplorer Pro-klippemaskine. Xplorer Pro er endnu mere kraftfuld end sin forgænger, og den har 2 hastigheder og er den eneste klipper til dato med en patenteret justering af skærhovedet. Dette garanterer en tættere barbering end nogensinde før og forlænger også klippemaskinens levetid.



### XPLORER


Heiniger Xplorer IPro er i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manuel.

### ART. NR.

- 708-600-30 Xplorer Pro med 1 Li-Ion batteri + kamsæt 21/23
- 708-600-30A2 Xplorer Pro med 2 Li-Ion batterier + kamsæt 21/23
- 708-520 Xplorer Pro Li-Ion batteri 10,8V

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	10.8 Volt Lithium-Ion
Hastighed:	2450/2900 o/m
Længde:	300 mm
Vægt:	975 g
Støjniveau (LpAm):	65 dB (A)
Opladningstid:	90 minutter



703-520  
Kamsæt 21/23 (kvæg)

**Heiniger****Klippemaskine til kvæg og heste**

# HANDY

Klippemaskine til heste

Let at bruge, pålidelige og holdbare. Denne hesteklipper kan også bruges til kvæg.



Stabile og holdbare

Kompakt design

Pålidelig og praktisk

**HANDY**

Heiniger Handy leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manuel.

**ART. NR.**

701-800 Handy + kamsæt 31/15


**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Motoreffekt:	120 Watt
Hastighed:	3200 o/m
Længde:	310 mm
Vægt:	1250 g
Støjniveau (LpAm):	75 dB (A)

SWISS MADE  PRECISION




# KAMMETIL KVÆG OG HESTE



## Allround kamme til kvæg

Også til beskyt pels. Standardudstyr til kvæg klippere. 2-4 mm.

Art. nr. 703-520    **Kamsæt Standard 21/23**  
 Art. nr. 703-300    **Underkam 21**  
 Art. nr. 703-220    **Overkam 23**



## Kamsæt til kvæg (groft)

Specielt velegnet til beskyt pels. 2-4 mm.

Art. nr. 703-690    **Kamsæt Standard 18/23**



## Heste og kvæg styling

Det kamsæt til heste og køer - styling for at komme tæt på huden. 1-2 mm.


Art. nr. 703-630    **Kamsæt Standard 35F/17**  
 Art. nr. 703-210    **Underkam 35F**  
 Art. nr. 703-340    **Overkam 17**



## Heste og kvæg styling

Det nye kamsæt til heste og kvæg styling. 2-4 mm.


Art. nr. 703-600    **Kamsæt Standard 35/17**  
 Art. nr. 703-330    **Underkam 35**



## Veterinær

Kamsæt til veterinær brug. 1 mm.


Art. nr. 703-670    **Kamsæt Standard 53/23**



## Kamme til kvæg

For en meget tyk pels. 2-4 mm.


Art. nr. 703-700    **Kamsæt 18/15**



## Kamme til heste fin

For en perfekt finish. 1-2 mm.


Art. nr. 703-560    **Kamsæt 31F/15**  
 Art. nr. 703-200    **Overkam 15**



## Kamme til heste standard

For en ren pels. 2-4 mm.


Art. nr. 703-550    **Kamsæt Standard 31/23**  
 Art. nr. 703-310    **Underkam 31**  
 Art. nr. 703-220    **Overkam 23**



## Kamme til heste standard

For en ren pels. 2-4 mm.

Art. nr. 703-530    **Kamsæt Standard 31/15**  
 Art. nr. 703-310    **Underkam 31**  
 Art. nr. 703-200    **Overkam 15**



## Kamme til heste fin

For en perfekt finish. 1-2 mm.

Art. nr. 703-580    **Kamsæt 31F/23**  
 Art. nr. 703-220    **Overkam 23**



Klippemaskine til heste

# PROGRESS

Ideal til behandling af nervøse heste



*Progress*

*Progress Style*

*Elektronisk overbelastningsikring*

*Letvægt:  
kun 930 g*

*Ingen forstyrrende  
luftstrøm*

Lækker klippemaskine fra Heiniger model Progress. Klippemaskinen der selv slår fra når den bliver for varm, vejer kun 930 gram. Hesteklipperen fra Heiniger er god til nervøse heste, da den er meget støjsvag. Maskine har et støjniveau på 70 dB (A). Grebet er slankt og derfor let at holde om. Motoren yder 150 watt og klipperen er 28 cm. lang.



## PROGRESS

Heiniger Progress leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, olie, skruetrækker, børste og manuel.

## ART. NR.

707-516 Progress Style + kamsæt 31/23  
707-500 Progress + kamsæt 31/23

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	80 Watt
Hastighed:	2200 o/m
Længde:	280 mm
Vægt:	930 g
Støjniveau (LpAm):	70 dB (A)

## Klippemaskine 7,4V

# SAPHIR HORSE

## Højtydende batteri-klippemaskine

Den allerbedste heiniger hårklipper til heste med et lithium-ion-batteri. Giver mindst 2 timers klippetid trådløst. Hesten barberes hurtigt og nemt med klippernes bekvemmelighed. Maskinen er meget stille, let og føles god i hånden. Maskinen viser, hvornår batteriet skal oplades.\*



### SAPHIR HORSE

Heiniger Saphir Horse leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, 2 batterier, oplader, olie, børste og manuel.

### ART. NR.

707-380	Saphir Horse med 2 batterier + kam 10WF
707-970A	Klippehoved 10WF / 1.5mm
707-972A	Klippehoved 15W / 1.0mm
707-974	Klippehoved 10W / 2.3mm

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	35 Watt
Hastighed:	2650 2650 o/m
Længde:	204 mm
Vægt:	435 g
Støjniveau (LpAm):	< 70 dB (A)





## Batteri klippemaskine

# OPAL

Til hunde, pleje, hest og veterinær brug

Video  
Clipping video Opal



En perle blandt hårklipperne til og af fagfolk

Den aller nyeste Heiniger hårklipper Opal tilbyder ikke mindre end 240 minutter (4 timer) trådløs klipning. En perle blandt klipperne, velegnet til klipning af hunde eller heste, til styling men også til veterinæranvendelser.

Opal-klipperen er ekstremt let og passer perfekt i hånden. Maskinen er ekstremt stille, men ekstremt kraftig og udstyret med 2 hastighedsniveauer. Med 3.100 dobbeltslag pr. Minut i lydløs tilstand (og 2.600 i langsom tilstand), klipper denne klipper jævnt og hurtigt gennem alle typer pels og hår.

Det nyeste lithium-ion-batteri giver 240 minutter trådløs barbering. Og med den indbyggede batteriindikator er det let at kontrollere den resterende batterilevetid.

Opal er en klipper af og for fagfolk. Udviklet og produceret i Schweiz.



### OPAL

Heiniger Opal inklusiv: kam #10, oplader, batteri, olie, børste og manuel.

### ART. NR.

709-000-70	Opal med kam #10 + 2 batterier
709-000-70A1	Opal med kam #10 + 1 batteri
709-990	Afstandskamme sæt 9 stk. Metal
709-100	Batteri Opal

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	35 Watt
Hastighed:	2600/3100 o/m
Længde:	204 mm
Vægt:	415 g
Støjniveau (LpAm):	59 dB (A)



**Klippemaskine 7,4V**

# SAPHIR BLACK

Højtydende batteri-klippemaskine

Lydsvag og højtydende 35W-permanent magnet motor. Højkvalitets batterier med den nyeste Lithium teknologi for konstant klipping. Op til 120 minutters klippetid med mindre end 60 minutters opladningstid. Stort udvalg af udskiftelige kamme, passer også til klippemaskiner fra Andis, Oster og Moser, Wahl.



Op til 120 minutter klippetid

**SAPHIR BLACK**

Heiniger Saphir Black inklusiv: kam #10, oplader, batteri, olie, børste og manuel.

**ART. NR.**

707-300-70A1 Saphir Black med 1 batteri + kam #10

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Motoreffekt:	35 Watt
Hastighed:	2650 o/m
Længde x bredde x højde:	204 x 50 x 41 mm
Vægt (incl. batteri):	445 g
Batteri spænding:	7,4 V
Batteri kapacitet:	1600 mAh



**Klippemaskine 7,4V**

# SAPHIR & SAPHIR STYLE

Højtydende batteri-klippemaskine

Lydsvag og højtydende 35W-permanent magnet motor. 2 højkvalitets batterier med den nyeste Lithium teknologi for konstant klipping. Op til 120 minutters klippetid med mindre end 60 minutters opladningstid. Højkvalitet ladestation til opladning af batterier med batteriindikator. Stort udvalg af udskiftelige kamme, passer også til klippemaskiner fra Andis, Oster og Moser, Wahl.



Op til 120 minutter klippetid

Saphir

Mere end 120 minutter klippetid

Letvægts, lydsvag og kraftfulde

Saphir Style



**SAPHIR OG SAPHIR STYLE**

Heiniger Saphir og Saphir Style leveres i fast transportkuffert incl. 1 kamsæt, oplader, batteri, olie, børste og manuel.

**ART. NR.**

707-800-70	Saphir med 2 batterier + kam #10
707-800-70A1	Saphir med 1 batteri + kam #10
707-750-70K	Saphir Style med 2 batterier + kam #10

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Motoreffekt:	35 Watt
Hastighed:	2650 o/m
Længde x bredde x højde:	204 x 50 x 41 mm
Vægt (incl. batteri):	425 g
Batteri spænding:	7,4 V
Batteri kapacitet:	1600 mAh

**Heiniger**

## Klippemaskine

# SAPHIR CORD

### Kraftig klippemaskine til kæledyr

Den nyeste teknologi forenet med et flot design. Innovative kraftfuld klippemaskine til kæledyr med fremragende tekniske egenskaber for den professionelle kæledyr klipper. Lydsvag og højtydende 35 Watt permanent magnet motor.



#### SAPHIR CORD

Heiniger Saphir Cord incl. 1 kam, olie, rengøringsbørste og manuel.

#### ART. NR.

707-700-70K Saphir Cord + kam #10  
707-720 Adapter 230V Saphir Cord

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	35 Watt
Hastighed:	3200 o/m
Længde x bredde x højde:	204 x 50 x 41 mm
Vægt:	330 g
Længde kabel:	3 m

## TILBEHØR



#### Saphir Li-Ion

Batteri Li-Ion 7,4V/1,6Ah

Art. nr. 707-771

#### Xplorer li-ion

li-ion batteri 10,8V/2,6Ah

Art. nr. 708-520



#### Adapter 240V til Saphir

Art. nr. 707-822



#### Afstandskamme (metal)

3mm, 6mm, 10mm 13mm 16mm 19mm 22mm 25mm 32mm

Fås som et sæt på 9 stykker

Art. nr. 709-990



# UDSKIFTELIGE KLIPPEHOVED

Heiniger SAPHIR kamme er udskiftelige med klippemaskiner fra Andis, Oster og Moser, Wahl.



**#50** 0,2 mm  
Veterinær, kat  
Art. nr. 707-905



**#40** 0,25 mm  
Veterinær, kat  
Art. nr. 707-910



**#30** 0,5 mm  
Veterinær, kat,  
hund  
Art. nr. 707-917



**#15** 1,2 mm  
Kat, kvæg  
Art. nr. 707-926



**#10** 1,5 mm  
Kat, hund, kvæg  
Art. nr. 707-930



**#9** 2,0 mm  
Hund, heste,  
kvæg  
Art. nr. 707-933



**#8.5** 2,8 mm  
Hund  
Art. nr. 707-941



**#7** 3,2 mm  
Hund  
Art. nr. 707-943



**#7F** 3,2 mm  
Hund  
Art. nr. 707-945



**#5** 6,3 mm  
Hund  
Art. nr. 707-957



**#5F** 6,3 mm  
Hund  
Art. nr. 707-960



**#4** 9,5 mm  
Hund  
Art. nr. 707-964



**#4F** 9,5 mm  
Hund  
Art. nr. 707-966



**#5/8** 0,8 mm  
Kat, hund  
Art. nr. 707-920



**#10W** 2,3 mm  
Heste, kvæg  
\*Art. nr. 707-974

## TILBEHØR

### Heiniger Blade Care 3 in 1 Spray

Art. nr. 720-600

### klippbørste

Art. nr. 701-653

### klippfedt

Art. nr. 722-254      100 g

### Pasta til slibning

Art. nr. 715-210      Fint 440 g

Art. nr. 715-220      Groft 510 g

Art. nr. 718-003      Kamholder

### Smøreolie

Miljø og hudvenlig olie øger effektiviteten, reducerer friktion og forlænger levetiden på kammene.

Art. nr. 701-647      100 ml

Art. nr. 707-102      500 ml

### Slibepapir

Art. nr. 719-202      Groft / kornstørrelse 40 / underkam, 10 stk

Art. nr. 719-203      Fint / kornstørrelse 80 / overkam, 10 stk

Art. nr. 719-288      Slibepapir Emery underkam

Art. nr. 719-299      Slibepapir Emery kamblad





**Hunde klippemaskine****STYLE MIDI**

Let og ergonomisk

Style Midi klippemaskinen overbeviser enhver professionel hundeklipper gennem sin lave vægt, ergonomiske form den trinløse klippehøjde.

Med Style Midi's justerbare klippehøjde fra 0,5 til 2,5mm er denne klippemaskineer meget velegnet til klipning på hundens hoved, ben og mave.

Style Midi leveres med 5 afstandskamme med en klippehøjde på 4, 8, 12, 16 og 20mm, samt en kabeladaptor, så man selv kan vælge mellem 230V eller ledningsfri klipning.

**STYLE MIDI**

Inklusiv: kam, 5 afstandskamme, batteri, 230V kabeladaptor, olie, rengørings pensel og manual.

**ART. NR.**

707-200 Style Midi  
707-260 Klippehoved Style Midi

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Effektiv klippetid:	ca. 100 minutter
Opladningstid:	60 minutter
Trinløs klippehøjde:	0,5 - 2,5 mm
5 afstandskamme:	4, 8, 12, 16, 20 mm
Hastighed:	4800 o/m
Mål (lxbxh):	175 x 46 x 50 mm
Vægt:	240 g



707-260 Klippehoved Style Midi

**Hunde klippemaskine****STYLE MINI**

Lille og fin

Med denne lille Style Mini klippemaskine, klipper man uden problemer alle de steder på hunden som de større klippemaskiner har svært ved at komme til.

Style Mini klippemaskinen klipper let og præcist alle steder på poterne, omkring øjnene og ved haleroden. Den justerbare afstandskam muliggør en klippehøjde fra 3 til 6mm.

Denne klippemaskine egner sig især til fin klipning af hunden og takket være det aftagelige klippehoved er rengøringen efter brug let og ubesværret

**STYLE MINI**

Inklusiv: kam, justerbare afstandskam, batteri, olie, rengørings pensel og manual.

**ART. NR.**

707-280 Style Mini  
707-265 Klippehoved Style Mini

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Effektiv klippetid:	ca. 120 minutter
Opladningstid:	90 - 120 minutter
Klippehøjde:	0,3 mm
Justerbar afstandskam:	3 - 6 mm
Hastighed:	5500 o/m
Mål (lxbxh):	146 x 30 x 38 mm
Vægt:	120 g



707-265 Klippehoved Style Mini



## Professionelle fåreklipper

# EVO HÆNGEMOTOR

Komplet hængemotor til professionelle fåreklippere. EVO har en effekt på 300 watt med 3 hastigheder. Giver unik motor beskyttelse som er værdsat af professionelle verden over. leveres med 200 cm langt fleksibelt stativ og ICON maskine.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	300 Watt
Hastighed:	3500/3200/2700 o/m
Længde x bredde x højde:	225 x 300 x 290 mm
Vægt:	7,8 kg
Støjniveau (LpAm):	70 dB (A)

### ART. NR.

722-710A EVO hængemotor - WORM



Video  
Set up EVO



## Professionelle fåreklipper

# ONE HÆNGEMOTOR

Komplet hængemotor til professionelle fåreklippere. ONE har en effekt på 300 watt. Leveres med 200 cm langt fleksibelt stativ og ICON maskine.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	300 Watt
Hastighed:	2950 o/m
Længde x bredde x højde:	243 x 317 x 209 mm
Vægt:	6,5 kg
Støjniveau (LpAm):	70 dB (A)

### ART. NR.

722-610A ONE hængemotor - WORM  
722-610B ONE hængemotor - PIN



Video  
Set up ONE



## Professionelle fåreklipper

# ICON FX FOR EVO/ONE

Den nye ICON FX vejer mindre, hvilket gør kontinuerlig barbering endnu lettere. Gør mere med mindre energi. Det slankere greb giver et supergreb og passer perfekt i hånden. Takket være den optimalt fordelte vægt er maskinen afbalanceret, og det gør manøvrering super let. For og af fagfolk.

Vær opmærksom på at det nye ICON håndstykke ikke passer sammen med den gamle fødeledning. Bestil venligst 722-224 sammen med håndstykket.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Længde x bredde x højde:	65 x 95 x 320 mm
Vægt:	1300 g

### ART. NR.

721-260 Icon FX - PIN  
721-280 Icon FX - WORM



Slibemaskine

# COMBIGRINDER

Til slibning af kamme til kvæg og heste, eventuelt også for mindre kamme.

Aldrig har slibning været så nemt og sjovt. Du får et helt igennem professionelt resultat. CombiGrinder leveres komplet. Det betyder at du pakker ud, og kan gå igang med det samme.

Swiss Made  
Simpel betjening



**COMBIGRINDER**

Inkl.: 1 tube grov slibe pasta, 1 hårlineal, 1 holder til flade kamme og manual.

**ART. NR.**

718-050	Combigrinder standard
718-050A-PET	Combigrinder PET
718-010	Løs slibe plade
718-010	Løs slibe plade PET

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Elektrisk:	230V / 50Hz / 0,37kW / 2,6A
Hastighed:	1420 o/m ved 230V
Størrelse (bxhxd):	430 x 400 x 330 mm
Vægt:	21.6 kg
Ø Disc:	352 mm

Slibemaskine

# EASYGRINDER

Simple at bruge, letvægts/ bærbare slibemaskine med en kraftfuld motor.

EasyGrinder fra Heiniger - Den simpleste måde at slibe alle fårekamme. Tilhøre de bedste slipemaskiner.

Swiss Made



**EASYGRINDER**

Leveres med: aluminium slibeskive, Easy Pendulum slibnings pendul, selvklæbende sandpapir, centreringsringe, sikkerhedsbriller, høreværn, manual

**ART. NR.**

718-200A	Easygrinder
718-251	Selvklæbende sandpapir K60

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Motoreffekt:	0,37kW / 230-240V / 50Hz / 2,6A
Hastighed:	1420 o/m
Størrelse (bxhxd):	400 x 320 x 740 mm
Vægt:	23 kg
Ø Disc:	370 mm